

## Plaques écaille et Fait'air



**Plaque Ecaille** Entrée d'air de 0,14 m<sup>2</sup>



Plaque Fait'Air Sortie d'air de 0,12 m<sup>2</sup>



Plaque Fait'Air 2 Sortie d'air de 0,24 m<sup>2</sup>

### Avec les plaques Ecailles et Fait'Air, fini les masses d'air qui stagnent!

Nos plaques sont fabriquées dans un polyester de qualité conçu pour durer. L'association des plaques Ecailles et Fait'Air permet une bonne évacuation des vapeurs d'eau et

Les plaques écailles et Fait'Air sont adaptables à tout type de toiture.



- Pas d'entretien
- Utilisation par tout temps
- Réduction des fumées de litières

- Réduction des mamites et des cellules
- Installation facile
- Diminution des nappes de brouillard dans le batiment

# Caractéristques techniques

Plaque Ecaille: - Ondes «fibro»: 7 ondes 51 x 177 - L =1,58 m - I = 1,20 m **Dimensions** 

- Ondes tôle galva: 16 ondes 18 x 76 - L = 1,70 m - I = 1,20 m

- Plaque plane : L = 1,70 m - I = 1,40 m

- Bac acier :

> Profil: 1 000 / 40 et 1 000 / 45 > L = 1,58 m - I = 1,05 m

- Ondes «fibro»: 7 ondes 51 x 177 - L = 1,58 m - I = 1,20 m Plaque Fait'Air:

- Ondes tôle galva: 16 ondes 18 x 76 - L = 1,25 m - I = 1,20 m

- Plaque plane : L = 1,25 m - I = 1,40 m

- Ondes «fibro» : 7 ondes 51 x 177 - L =1,58 m - I = 1,20 m Plaque Fait'Air 2:

- Ondes tôle galva: 16 ondes 18 x 76 - L = 1,25 m - I = 1,20 m


- Plaque plane : L = 1,30 m - I = 1,40 m


- Bac acier :

> Profil: 1 000 / 40 et 1 000 / 45

Gris clair, Noir, Rouge tuile ou Translucide **Coloris** 

#### Quelques exemples de montage





#### **Options**

- Chapeau sur Fait'Air ou Fait'Air 2 :
  - Permet d'éviter les infiltrations (obligatoires pour les aires de couchage)





Grillage sur plaque Ecaille



Des produits standards et sur-mesure à votre disposition, notre savoir-faire et notre expertise au service de vos idées et de vos projets!