


Volet à jalousie WSK 55-100



Utilisable en entrée et en sortie d'air!



Caractéristques techniques

Composition

Plastique

Couleur

Gris RAL 7001

Dimensions

Voir tableau ci-dessous

- Lamelles à ouverture automatique
- Fabrication en plastique, pas de corrosion ni d'usure
- Résiste aux intempéries et aux UV
- Utilisation sous des températures de -30°C à + 70°C
- Pente de charge de 5 à 70 Pa

| Туре | D | H/B | LA | T | Couleur |
|---------|------|------|-----|----|---------|
| WSK 55 | 565 | 605 | 522 | 28 | Gris |
| WSK 65 | 655 | 696 | 626 | 31 | Gris |
| WSK 71 | 720 | 760 | 692 | 40 | Gris |
| WSK 75 | 750 | 790 | 722 | 40 | Gris |
| WSK 80 | 800 | 840 | 772 | 40 | Gris |
| WSK 85 | 850 | 890 | 822 | 40 | Gris |
| WSK 90 | 900 | 940 | 872 | 40 | Gris |
| WSK 95 | 950 | 990 | 922 | 40 | Gris |
| WSK 100 | 1000 | 1040 | 972 | 40 | Gris |

Photos non contractuelles et données susceptibles de modification.

MAJ - Juin 2020

